

**Nieuwsbrief VBVC**

Jaargang 6 2018 – 3

INHOUD

- Intro
- Agenda 2019
- Kort nieuws
- Bespreking ledenvergadering
- Arbeidsongevallen

VBVC op facebook :

<https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414>

Agenda 2019

- ?? februari: Nieuwjaarsreceptie
- 7 mei : ledenvergadering

Alle betalende leden worden hiervoor uitgenodigd.

Niet-leden kunnen zich inschrijven aan de prijs van 140€, hierbij zijn ze dan ook automatisch lid van VBVC. Voor kantoren vanaf 4 veiligheidscoördinatoren bedraagt het groepstarief 500€, hierbij zijn ze dan ook automatisch lid in 2019 van VBVC

Collegae,

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze beroepsvereniging.

Onze laatste ledenvergadering vond plaats op 27 november II. te Holliday Inn Express te Gent. Op deze ledenvergadering hielden we een workshop ivm met het Veiligheids en gezondheidsplan. Blijkbaar een niet zo eenvoudig onderwerp, met stevige discussies tot gevolg. Misschien is het KB niet zo duidelijk. We proberen hier een vervolg aan te breien.

Ondertussen is door het bestuur (lees Olivier) ook gewerkt aan een nieuwe website, deze is ondertussen online gezet. Zie www.vbvc.be



Over VBVC

De bouw is een van de sectoren met de meeste en zwaarste arbeidsongevallen. Recensities op VBVC en evaluatie de veranderende werkomgeving en alle haar veranderde risico's. Een Vlaamse Bond voor 2019 (2018 van 07/02/2018) organiseert de toepassing van nieuwe bevoegd en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op

Verder ook wat kort nieuws en als laatste punt traditiegetrouw een blik op de recentelijke arbeidsongevallen.

Met vriendelijke groet

Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

Kort Nieuws

- De Vlaamse regering schaft per 1 januari 2019 de vereiste beroepsbekwaamheden voor bouwberoepen af.
- Premie van 7.500 euro voor wie een woning afbreekt en een nieuwe bouwt op plaatsen waar geen 6% btw maar 21% btw geldt.
- Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie zijn ontoereikend. De bouwsector heeft zwaar te lijden onder de deloyale concurrentie. Van buitenlandse ondernemingen maar ook van bedrijven en personen die de regels aan hun laars lappen of personeel tewerkstellen aan dumpingprijzen. En evengoed van nieuwe fenomenen als bijklussers en zogenaamde vriendendiensten. Bouwunie heeft een aantal voorstellen.
- De digitale meter zal pas vanaf 1 juli 2019 geplaatst worden. Het bedrijf dat de aanbesteding van netbeheerder Fluvius binnenhaalde, liet immers weten dat het de energiemeters niet tijdig kan leveren. In één beweging staat ook de plaatsing van de digitale meter bij mensen met zonnepanelen on hold. <https://www.energiesparen.be/digitale-meter>

Bespreking Ledenvergadering 27 november te Gent ivm het VGP

Inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan gedefinieerd in artikel 3, 6°

Afdeling I. - Inhoud bedoeld in artikel 27, § 1

Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat ten minste de volgende elementen :

1° de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan;

Opmerkingen:

- Fasen uit elkaar trekken – per post bestek
- art. 2 KB met uitbreiding artikel 26, beschrijving van elk punt – worden ingevuld naargelang het project (18 punten)
- Ontwerp bouwtechnische kant van het project (later gebruik)
- Moeilijk om een planning te ontvangen van bouwdirectie –ontwerp
- Splitsing van ontwerpfase en verwezenlijking (1e deel ontwerp)
- Ontwerp dient te gebeuren vanaf eerste pennentrek, later kan er geen veiligheidscoördinatie ontwerp gebeuren
- Vb: Branddoorgang ook beschrijven Dus op dit moment kan er nog advies zijn van brandweer.
Deze vraag dient gesteld te worden door de VC-ontwerp.
Exploitatie school, is later gebruik dus ook brandweer.
Discussie dient beschreven te worden.
Bespreking met brandweer--> wanneer niet toegankelijk ok, maar dient op voorhand besproken te worden, dus gewijzigde situatie per fase (aanpassen VGM-plan)
Evacuatiewegen aanpassen --> advies van VC.
Vb: Toegang crèche tijdelijk aanpassen. (coördinatie - ouders verwittigen + organisatie)

2° de beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses bedoeld in artikel 3, 6°;

3.6° “veiligheids- en gezondheidsplan”: document of het geheel van documenten waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel A, en dat de op basis van risicoanalyses vastgestelde preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van:

a. de aard van het bouwwerk

Opmerkingen:

- ontwerptechnische (1e) advies voor later gebruik

- [Uitvoer technische kant \(2e\)– basisprincipes](#)

b. de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn

c. de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico's laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen

Opmerkingen:

- [Opmerkingen in ontwerp dossier + laten opnemen in bestek. \(idem voor vorige slide\)](#)

d. de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie

Opmerkingen:

- [Buurt – omgeving bv scholen, ziekenhuizen, afvoer materiaal → schade aan wegen.](#)
- [Combinatie werken met uitbating \(vb chemisch bedrijf\)](#)

e. de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk;

Opmerkingen:

- [Bv definitieve leuning / opstand vaste dakrand ipv levenslijnen.](#)

3 de beschrijving van de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 3, 6°. Deze beschrijving omvat:

a. het geheel van de preventieregels en -maatregelen, bedoeld in afdeling III van dit deel, die aangepast zijn aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeien uit de toepassing van de algemene preventieprincipes;

Afdeling III. - Niet limitatieve lijst van preventieregels en -maatregelen bedoeld in afdeling I, eerste lid, 3°, a

1° de algemene maatregelen betreffende de organisatie van de tijdelijke of mobiele bouwplaats die vastgesteld zijn door de opdrachtgever en de bouwdirecties in samenspraak met de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking;

Opmerkingen:

- [Werfzone: voetpaden, leidingen, tramsporen, toegangen](#)
- [Stabiliteit naburige gebouwen + vraag aannemer hoe hij dit gaat doen.](#)
- [Afbraak gebouw, brokstukken, wanneer uit te voeren.](#)
- [Asbest vooraf af te breken.](#)
- [Wachtzone vrachtwagens \(werfinrichting\) + dubbele wachtzone](#)
- [Manier van opstorten - pomp - kraan / opstelling.](#)
- [Uitgraving hoe ? Damplanken + terrein afgegraven via achterkant. + gebruik brandweg.](#)
- [Trillingen: secanspalenwand , soilmix ?? Toegang machines grootte, aangepast materiaal.
naburige gebouwen --> instortingsgevaar.](#)

2° de algemene maatregelen die voortvloeien uit de verplichtingen die worden opgelegd door de opdrachtgever in wiens inrichting activiteiten betreffende een tijdelijke of mobiele bouwplaats worden verricht;

Opmerkingen:

- [Werken met derden anders dan TMB](#)

3° de vereisten die voortvloeien uit de wederzijdse inwerking van de activiteiten inzake gebruik en exploitatie op het terrein zelf of in nabijheid van het terrein waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd;

Opmerkingen :

- Ondergrond – leidingen

4° de coördinatiemaatregelen die inzonderheid betrekking hebben op :

- de horizontale, verticale of andere verplaatsingsroutes of -zones of verkeersroutes of -zones;
- het hanteren van materialen en materieel, in het bijzonder de problemen van de wederzijdse inwerking tussen hefwerktuigen op de bouwplaats of in de nabijheid ervan;
- het beperken van het beroep doen op het manueel hanteren van lasten;
- de afbakening en inrichting van opslagzones voor verschillende materialen, met name als het om gevaarlijke stoffen of producten gaat;
- de voorwaarden voor het opslaan, verwijderen of afvoeren van aarde, afval, puin en gruis;
- de voorwaarden voor de verwijdering van gevaarlijke materialen;
- het installeren en gebruiken van collectieve beschermingsmiddelen en van tijdelijke toegangswegen;
- het gebruik van de algemene elektrische installatie;
- de wisselwerking met gebruiksactiviteiten op de site van de bouwplaats, inzonderheid het gebruik van gemeenschappelijke stellingen en toegangsmiddelen;
- de wisselwerking met gebruiks- of exploitatieactiviteiten op de site van de bouwplaats of in de omgeving ervan;
- het in goede orde houden van de bouwplaats;

Opmerkingen:

- Lift + blijven staan tot buitenschil afgewerkt
- Opslag materiaal - werfinrichtingsplan
- Verschillende kranen op naastliggende werven.
- Grote – massa transporten opgelegd door overheid (bv niet door dorp) voor schade wegdek (algemeen)VGP aan te passen tijdens de werken.
- Mening mr Keppens (FOD A'pen) :aanpassen VGM naar werf : aannemer aanpassen aan vgm-plan.
- Communicatie is belangrijk
- Afvoer van puin en grond -- reeds besproken bovenstaand
- Stofhinder - spuitkanon, doeken ...
- Scheidingen (muren) stond los. Apart gebouwd.
- Opslagzones bespreken
- Materiaal binnen werfzone stockeren
- Nutsvoorzieningen in bestaande toestand. (aparte ruimte met tellers blijft staan, en werden later verplaatst)
- Nutsvoorziening voor de werf apart van bestaande aansluiting om kortsluiting te vermijden.
- Afvoer van bemaling (water) via straat. Milieuvergunning

5° de algemene modaliteiten ter verzekering van het in goede orde en met voldoende bescherming van de gezondheid in stand houden van de bouwplaats, inzonderheid de vastgestelde voorschriften en maatregelen tot vastlegging van de voorwaarden opdat de lokalen, bestemd voor het personeel op de bouwplaats in overeenstemming zouden zijn met de erop toepasselijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en arbeidsvoorwaarden;

Opmerkingen:

- Werfketen – toiletten (scheiden sexen) godkeuring omwonenden
- KB arbeidsplaatsen niet van toepassing KB TMB

- Risico-analyse opmaken voor plaatsen toiletten (hoeveel) +werfinrichting
- Werfinrichting bv douche bij asbestverwijdering, saneringen
- Ook bewoning op werf, bedden + eetgelegenheid ... minimale voorschriften

6° de praktische inlichtingen die specifiek zijn voor de bouwplaats wat betreft de hulpverlening, evacuatie van personen, evenals de gemeenschappelijke organisatorische maatregelen die terzake zijn getroffen;

Opmerkingen

- ziekenhuis? Niet bij vermelden enkel 112, wat met EHBO-gevallen dan wel.
- Evacuatie, Adres werf vermelden – GPS coördinaten - verdieping vermelden,
- Alarmeren + evacuatie (bv bij hoogbouw hoe mensen op 20e verwittigen?)
- Rekening houden exploitant . (vb eigen brandweer en hulpdiensten)
- Zonebepaling kraan , niet over geburen draaien met lasten

7° de algemene modaliteiten (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor overleg en samenwerking op de bouwplaats tussen de verschillende tussenkommende partijen en desgevallend de exploitanten of beheerders die een activiteit uitoefenen op de bouwplaats zelf of in de nabijheid ervan; evenals de algemene regels betreffende het verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan deze personen en de algemene regels inzake het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan;

Opmerkingen:

- Buurt van nutsleidingen, overleg met nutsmaatschappijen.
- Coördinatievergadering
- Verschillende vergaderingen beleggen met verschillende partijen.
- Bezoeken op dag vergadering , buiten werfvergaderingen ook.
- Afspraken rond ramen ; hoe worden deze naar binnengebracht (grote glaspartijen)
- Liftgeleiders zelfde problematiek
- Inhaalplatformen of terrassen.
- Kuisen ramen hoe ?
- Eisen EPB verslaggever: zonnepanelen technieken op dak?

8° de algemene regels (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor samenwerking en overleg op de bouwplaats tussen de werkgevers en werknemers evenals deze betreffende de informatie van de werknemers en het verspreiden van de instructies die voor hen bestemd zijn.

Opmerkingen:

- Onderaannemers – start-werkvergadering → toolbox meer blabla
- Preventieadviseur niet van toepassing op de werf. Leidinggevende is belangrijker. Hierarchische lijn van toepassing. Discussie verschillende standpunten
- TRA document (niet beschikbaar in ontwerpfase)
- VC-ontwerp dient dat zelf te weten , uitvoeringswijze voorleggen
- Andere uitvoeringswijze VC-Verw dient aan VGM plan aan te passen.

b. de specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld in artikel 26, § 1;

Opmerkingen:

- Terugslag naar preventieve maatregelen.
- Staat niet in wetgeving dat deze lijst in het VGP moet staan.

1. Werkzaamheden die de werknemers aan gevaren van bedelving, wegzinken of vallen blootstellen, gevaren die bijzonder vergroot worden door de aard van de werkzaamheden of van de toegepaste procédés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken;
 - a) Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2m
 - b) Nabijheid van drijfzand of slib
 - c) Valgevaar van 5m of meer
2. Blootstelling aan chemische of biologische agentia
3. Werken met ioniserende straling
4. Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of –kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer
5. Risico op verdrinking
6. Ondergrondse werken en tunnelwerken
7. Werkzaamheden met duikuitrusting
8. Werkzaamheden onder overdruk
9. Gebruik van springstoffen
10. Montage en demontage van geprefabriceerde elementen

c. de instructies voor de tussenkommende partijen

4° de raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.

Opmerkingen:

- Geen planning met dagen maar fasegewijs.(bv op dit moment mag dat niet gebeuren PUR spuiten als er iemand anders op de werf aanwezig is. Ook asbest eerst verwijderen)

5° de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;

6° de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;

7° de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling.

De inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast in functie van de volgende elementen :

1° in voorkomend geval, de wijzigingen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten, overeengekomen tussen de tussenkommende partijen, waarvan de weerslag op het welzijn bij het werk dezelfde waarborgen biedt als de oorspronkelijk in het plan voorziene uitvoeringsmodaliteiten;

2° in voorkomend geval, de opmerkingen van de tussenkommende partijen aan wie de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan, die hen aanbelangen, zijn overgemaakt;

3° de stand van de werken;

4° het identificeren van onvoorziene risico's of onvoldoende onderkende gevaren;

5° het optreden of het vertrek van tussenkommende partijen;

6° de eventueel aan het ontwerp of de werken aangebrachte wijzigingen.

ARBEIDSONGEVALLEN

20/11/2018: Twee arbeiders uit Erpe-Mere zijn zwaargewond geraakt bij een ontploffing in het seinhuis van Infrabel in Brugge. Volgens de eerste vaststellingen viel een gasfles op de grond, waarna er een enorme schokgolf door het gebouw ging.

22/11/2018: Bij een arbeidsongeval is in Maaseik een Roemeense arbeider om het leven gekomen. De man was aan het werk aan een hangar en viel tijdens die werken 6m naar beneden.

22/11/2018: Een 46-jarige arbeider is twaalf meter naar beneden gevallen van een hoogtewerker bij de opbouw van de schaatspiste op de Groenplaats in Antwerpen. De man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.

22/11/2018: Op de bouwwerf van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in de Oude Dorpsstraat te Beveren heeft zich een ernstig arbeidsongeval voorgedaan. Een pas gemetste muur op de eerste verdieping van het gebouw in aanbouw viel om en kwam enkele meters lager op twee arbeiders terecht. Beide slachtoffers werden bedolven onder de stenen. Eén van hen raakte zwaargewond. De tweede kwam er met lichte verwondingen vanaf.

23/11/2018: Een arbeider is door een glazen dak gezakt. Hij is op een glazen dak gaan staan, waarschijnlijk zonder te weten dat hij op glas stond. In de trappenhal eronder is hij ongeveer vier meter naar beneden gevallen op de trap. Hij was nog bij bewustzijn en kon zelf naar de ambulance stappen.”